


POTASYUM ÇÖZELTİSİ

Crop4Light

Suda Çözünür Potasyum
Oksit (K_2O)%10



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!



antilsan

İTHALATÇI FİRMA

Antilsan Antalya Tarım İlaçları Tarım Hayvancılık
Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:23/105 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242 322 89 00 Fax: 0242 322 89 22

UYARILAR

Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. Ambalajı açarken açık havadar yerleri tercih ediniz. Ürünü kullanırken veya temas ederken mutlaka uygun kimyasal maske kullanınız. Ürünü içmeyiniz ve herhangi bir temizlik işlerinde veya gıdalarda kullanmayınız ve bu alanlarla kesinlikle temas ettirmeyiniz. Asitlerle veya bazlar ile reaksiyon oluşturabileceği için kesinlikle diğer kimyasallarla karışım yapmaktan kaçınınız. Eğer bir karışım yapma mecburiyeti varsa çok küçük eser miktarlarda olmak üzere havalandırması mükemmel olan bir yerde ya da açık havada ön karışım denemesi yaparak sonuca varınız. Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai ilaç gübre satış yetkisi olan bayilerden satın alınız ve onlardan direk bilgi isteyiniz. Kullanım veya ürünle temasınız sırasında her zaman güvenlik kurallarına bire bir uyunuz. Herhangi bir zirai ilaç ya da pestisit ile kesinlikle karıştırmayınız. Metallerle, yanıcı kimyasallar, oksitleyici ve patlayıcı olmak üzere parlayıcı kimyasallar veya maddelerden uzak tutunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı: +5°C / +35°C (derece) olmalıdır. Deponun çok iyi havalandırılıyor olmasına dikkat ediniz. Deponuzu daima kilit altında tutunuz ve başkalarının özellikle de çocukların girmesine olanak tanımayınız. Depo içerisinde de dengeli ve güvenli şekilde istif ediniz. Üstüne herhangi bir madde veya materyal koymayınız. Oluşabilecek sarsılma, dökülme ve maddelerle temasından kesinlikle kaçınınız. Kapağı açılmış, bir kısmı kullanılmış ürün var ise mutlaka kapağını sıkıca kapatıp, dökülme ve temas için önlem alınız. Depo içerisine döküldüğü durumlarda, öncelikle depoyu çok iyi havalandırıp daha sonra dökülen zeminin üzerine emmesi için ilk olarak toprak dökünüz. Kuruduktan sonra bol su ile ortamı yıkayınız. Depoda çıkabilecek herhangi bir yangın sırasında mutlaka müdahale etmeden önce maske ve koruyucu ekipmanları giyiniz ve kullanınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

TAŞIMA TALİMATI

- Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız.
- Gübre ile temas eden kısımları bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olamayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır. Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

TESCİL NO:

LİSANS NO:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

PARTİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

YOĞUNLUK:

NET AĞIRLIK:

NET HACİM:

Crop4Light POTASYUM ÇÖZELTİSİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100–200 ml/100 L su	1-2 L/da
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100–200 ml/100 L su	1-2 L/da
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100–200 ml/100 L su	1-2 L/da
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	100–200 ml/100 L su	1-2 L/da
Şeftali, Kiraz,Vişne, Kayısı, Nektarin,Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150–250 ml/100 L su	1,5-2,5 L/da
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150–250 ml/100 L su	1,5-2,5 L/da
Narenciye, Zeytin,Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150–250 ml/100 L su	1,5-2,5 L/da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	150–250 ml/100 L su	1,5-2,5 L/da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya,Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200–300 ml/100 L su	2-3 L/da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz,Kamabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100–200 ml/100 L su	1-2 L/da
Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100–150 ml/100 L su	2-3 L/da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200–300 ml/100 L su	2-3 L/da
Çeltik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	150–200 ml/100 L su	2-3 L/da
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100–150 ml/100 L su	1-2 L/da

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürün, üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.